



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะประชุมสำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน ๒ รายการ ครั้งที่ ๒

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อโต๊ะประชุมสำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน ๒ รายการ ครั้งที่ ๒ ดังนี้

๑. โต๊ะพับเอนกประสงค์ มีที่บังตา จำนวน ๘ ตัว
๒. โต๊ะเอนกประสงค์ขาพับ จำนวน ๗๘ ตัว

ตามรายละเอียด และเอกสารสอบราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มิอาชีพอายพิสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ทุกวันในเวลาราชการ ที่งานพัสดุ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองโดยตรง พร้อมใบเสนอราคา ปิดผนึกซองให้เรียบร้อยก่อนยื่นต่อทางราชการ โดยจำหน่ายซองถึง "ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์"

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ งานพัสดุ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.pcru.ac.th และเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์โดยตรง หมายเลข ๐-๕๖๗๑-๗๑๕๕, ๐-๕๖๗๑-๗๑๒๑ หรือโทรสารหมายเลข ๐-๕๖๗๑-๗๑๑๐ ทุกวันในเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้นดี (ชั้น ๓) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายประยูร ไชยบุตร)

รองอธิการบดีรักษาราชการแทน

อธิการบดี

- 2 พ.ศ. 2556

โต๊ะประชุม แยกออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. โต๊ะพับเอนกประสงค์ มีบังตาจำนวน 8 ตัว มีรายละเอียดดังนี้

1. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 150 x ลึก 60 x สูง 75 เซนติเมตร

2. วัสดุและโครงสร้าง

2.1 แผ่นหน้าโต๊ะผลิตจากไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย EDGE PVC ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร

2.2 แผ่นบังตาผลิตจากไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย EDGE PVC เพื่อป้องกันความชื้นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร

2.3 ขาโต๊ะผลิตจากเหล็กแป๊ปกลมพ่นเคลือบผิวด้วยสี EPOXY และอบด้วยความร้อนสูง เพื่อความทนทานต่อการใช้งานปลายขาปิดด้วยเกือกม้าผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปเพื่อป้องกันการกระแทกและลดการเสียดสีขณะเคลื่อนย้าย


2.4 แป้นรองขาผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป สีดำ

2.5 อุปกรณ์รางสไลด์ขาพับ ผลิตจากเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูป เคลือบผิวด้วยสี ในระบบ Powder Coated แผ่นเหล็กสปริง และเหล็กเพลากลมรูปตัวยู (U) ชูปโครเมียม

2.6 วัสดุยึดแผ่นบังตาMINIFIX ขนาดไม่น้อยกว่า 15 มม. ของ Hafele หรือเทียบเท่า

3. โต๊ะสามารถพับและเก็บวางซ้อนกันได้

4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่าง 1 ตัว ที่ถูกต้องตามประกาศมาให้กรรมการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา



2. โต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ จำนวน 78 ตัว มีรายละเอียดดังนี้

1. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 150 x ลึก 60 x สูง 73.7 เซนติเมตร
2. หน้าโต๊ะเป็นไม้อัดบางหนาแน่นหนาไม่น้อยกว่า 21 มม. ด้านบนปิดด้วยโฟมก้ำสีขาวด้านล่างทาสีน้ำมัน
3. ขอบโต๊ะปิดด้วย PVC ด้วยระบบ EDGE BAND หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
4. คานหน้าโต๊ะทำจากเหล็กแป๊ป ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ¼ x 1 ¼ นิ้ว หนา 1.1 มม.
5. ขาโต๊ะพับเก็บได้ทำจาก เหล็กแป๊ป ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ¼ x 1 ¼ นิ้ว หนา 1.1 มม. ขูบโครเมี่ยมอย่างดี
6. ปุ่มปรับระดับ ฉีดขึ้นรูปด้วยพลาสติก Propylene Copolymer คุณภาพเม็ดใหม่ 100 เปอร์เซ็นต์
7. ระบบเตรียมผิวเหล็ก
 - 7.1 ล้างผิวไขมันด้วยน้ำยาล้างไขมัน PD - 10
 - 7.2 ล้างด้วยน้ำสะอาด
 - 7.3 ปรับสภาพผิวด้วยน้ำยา PK - 33
 - 7.4 เคลือบผิวป้องกันสนิมด้วยซิงค์- ฟอสเฟต PN - 144
 - 7.5 ล้างน้ำทำความสะอาด
8. อบแห้งด้วยระบบลมหมุนเวียน อุณหภูมิประมาณ 100° C ถึง 120° C เพื่อให้ชิ้นงานแห้งสนิทป้องกันความชื้นของชิ้นงาน
9. ระบบพ่นสี พ่นสีด้วยปืน Electrostatic Colona แบบใช้ลมดันสีให้ลอยตัว Fluidizing Type ใช้สีฝุ่นผงเกรด A Powder Coating
10. ระบบสี อบด้วยระบบสายพานลำเลียง (Conveyor Belt) ด้วยอุณหภูมิความร้อนไม่ต่ำกว่า 200° C ใช้เวลาอบสีตามมาตรฐานที่กำหนด
11. การประกอบ ระบบ Knock Down สามารถถอดประกอบได้
12. ผลิตในประเทศไทย
13. รับประกันการใช้งานอย่างน้อย 1 ปี
14. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่าง 1 ตัว ที่ถูกต้องตามประกาศมาให้กรรมการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา

