


## 7. โต๊ะประชุม 25 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด

### คุณลักษณะโต๊ะประชุม



MT 1 ขนาดไม่น้อยกว่า 150 x 60 x 75 ซม. จำนวน 10 ตัว

MT 2 ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 60 x 75 ซม. จำนวน 2 ตัว

MT 3 ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 60 x 2.5 ซม. จำนวน 4 ตัว

1. แผ่นหน้าโต๊ะผลิตจากไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
2. แผ่นขาผลิตจากไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 19 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 1 มม.
3. แผ่นบังตาผลิตจากไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.
4. ปุ่มปรับระดับผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป

คุณลักษณะเก้าอี้ประธาน จำนวน 1 ตัว



1. ขนาดไม่น้อยกว่า 56 x 62 x 110 ซม. (กว้าง x ลึก x สูง)
2. โครงเก้าอี้ผลิตจากเหล็กท่อกกลมดัดขึ้นรูป
3. เบาะนั่งและพนักพิงผลิตจากฟองน้ำ Polyurethane Foam ตัดแต่งรูปทรงตามแบบของเก้าอี้ หุ้มด้วยหนังเทียมสีดำ
4. ปรับความสูง-ต่ำ ด้วยแกนแก๊ส (Gas Life)
5. ท้าวแขนผลิตจากพลาสติก Polypropylene (PP) ฉีดขึ้นรูป
6. ขาเก้าอี้ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป แบบ 5 แฉก ล้อเป็นล้อคู่ Nylon ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 มม.

คุณลักษณะเก้าอี้ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 24 ตัว



1. ขนาดไม่น้อยกว่า 56 x 60 x 85 ซม. (กว้าง x ลึก x สูง)
2. โครงเก้าอี้ผลิตจากเหล็กท่อกกลมดัดขึ้นรูป
3. เบาะนั่งและพนักพิงผลิตจากฟองน้ำ Polyurethane Foam ตัดแต่งรูปทรงตามแบบของเก้าอี้ หุ้มด้วยหนังเทียมสีดำ
4. ปรับความสูง-ต่ำ ด้วยแกนแก๊ส (Gas Life)
5. ท้าวแขนผลิตจากพลาสติก Polypropylene (PP) ฉีดขึ้นรูป
6. ขาเก้าอี้ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป แบบ 5 แฉก ล้อเป็นล้อคู่ Nylon ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 มม.